
ਡਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਫ਼ਲੋ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ



ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਡਲ	ਇੱਕ ਹੈੱਡ, ਦੋ ਰੋਪ Ecostar			ਇੱਕ ਹੈੱਡ, ਇੱਕ ਰੋਪ Ecostar Plus				Ministar ਸੈਂਪਲ ਮਸ਼ੀਨ	
ਸਮਰੱਥਾ	400 kg	800 kg	1200 kg	300 kg	600 kg	900 kg	1200 kg	25 kg	50 kg
ਰੋਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	2	4	6	1	2	3	4	1	1
ਪੰਪ ਮੋਟਰ	10 hp	20 hp	30 hp	7.5 hp	15 hp	20 hp	25 hp	2 hp	3 hp
ਵਿੰਚ ਮੋਟਰ	2 hp	2 hp × 2	2 hp × 3	2 hp	2 hp × 2	2 hp × 3	2 hp × 4	1 hp	1 hp
ਲੰਬਾਈ (mm)	3200	5400	7400	1800	3000	4200	6000	1500	2000
ਚੌੜਾਈ (mm)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2500	2500
ਉਚਾਈ (mm)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	2500	2500
ਸਟਿਰਰ	0.5 hp	0.5 hp	0.5 hp	0.5 hp	0.5 hp	0.5 hp	0.5 hp	0.5 hp	0.5 hp
ਟੇਕ-ਅੱਪ	1 hp	1 hp × 2	1 hp × 3	1 hp	1 hp × 2	1 hp × 3	1 hp × 4	0.5 hp	0.5 hp

Pranav
Recreating the Essence of Nature

Pranav Textile Engineers Pvt. Ltd.

ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ C1/205 Mont Vert Pristine, Aundh Road, Pune – 411020
ਫ਼ੈਕਟਰੀ J 220, MIDC, Bhosari, Pune – 411026
ਫ਼ੋਨ +91 98230 82458 | ਈਮੇਲ : aquatexindia@gmail.com
ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.pranavindia.com


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। (Please write to us in English.)

Pranav
Recreating the Essence of Nature

ਪ੍ਰੀਹੀਟਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਵਾਲੀ PLC ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਫ਼ਟਫ਼ਲੋ HTHP ਡਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

(ਲਿਕਰ ਰੇਸ਼ੋ 1:4 ਤੱਕ)





Pranav

Recreating the Essence of Nature

ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ... ਪ੍ਰਣਵ

Pranav Textile Engineers Pvt. Ltd. ਬਹੁਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਾਫ਼ਟਫ਼ਲੋ ਪੀਸ ਡਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਪ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੂਵਨ, ਟਿਊਬਲਰ ਅਤੇ ਓਪਨ ਵਿਡਥ ਨਿਟਿਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬੈਚ ਡਾਇੰਗ ਅਤੇ ਬਲੀਚਿੰਗ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ।

ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਵ ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ! ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਲਰ, ਕਫ਼ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜਰਸੀ, ਇੰਟਰਲੌਕ, ਫ਼ਲੀਸ, ਟੈਰੀ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਨਿਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 3.2 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵੂਵਨ ਬੈੱਡ ਲਿਨਨ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਡਿਊਲਰ ਡਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ SS 316 L ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ 10 kg ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਚ 1,500 kg ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਣਵ ਨੇ ਹੁਣ ECO-STAR ਉਤਪਾਦਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਹੈੱਡ HM ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ CYCLO ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਖਿਚਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਣਵ MINI-STAR ਸੈਂਪਲ ਸਾਫ਼ਟਫ਼ਲੋ ਡਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਸਾਡੀ HM ਮਾਡਲ ਡਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖ਼ੂਬੀਆਂ

- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਕਲ ਟਾਈਮ: ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਰਿਐਕਟਿਵ ਡਾਇੰਗ ਸਿਰਫ਼ 5.5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
- ਸਮੇਂ, ਪਾਣੀ, ਭਾਫ਼, ਬਿਜਲੀ, ਡਾਈ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ kg ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ
- ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਚੈਂਬਰ 200 kg ਤੱਕ
- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੈੱਟ ਨੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਲੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਚਕ, ਸ਼ੇਡ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ
- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਕਰ ਰੇਸ਼ੋ, 1:4 ਤੱਕ
- ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ, ਔਸਤਨ 40 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ kg
- ਬਿਨਾਂ ਉਲਝਣ (ਟੈਂਗਲ ਫ਼ਰੀ) ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
- ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਪੱਖੀ
- ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਰਗੜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ PTFE ਸ਼ੀਟ
- ਬੈਚ ਦਰ ਬੈਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਦੁਹਰਾਅ
- ਮੌਡਿਊਲੇਟਿੰਗ ਡੋਜ਼ਿੰਗ, ਲੂਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਟ ਗਲਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
- ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੰਚ ਡਰਾਈਵ
- ਮੌਡਿਊਲੇਟਿੰਗ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫ਼ਲੋ ਮੀਟਰ
- ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ
- ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ SS 316 L ਬਣਤਰ
- CCR ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ: ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿੰਸਿੰਗ

ਆਧੁਨਿਕ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲਰ

- Sedomat / Enmos Simplex
- ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੋਜ਼ਿੰਗ, 6 ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ
- ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
- ਵਾਧੂ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭਰਾਈ
- 240 × 128 ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕਲ ਡਿਸਪਲੇ
- ਸਮਾਂਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ
- ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਣੀ ਭਰਾਈ
- ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਨਫ਼ਿਗਰੇਸ਼ਨ
- 2000 ਸਟੈੱਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
- ਸਿੰਗਲ ਸਟੈੱਪ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ
- ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਡਿਊਲ
- ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਾਪਮਾਨ	**135 °C**
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਬਾਅ	**3.5 bar**
ਹੀਟਿੰਗ ਦਰ	**ਲਗਭਗ 4 °C/min** ਭਾਫ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 bar
ਕੂਲਿੰਗ ਦਰ	**ਲਗਭਗ 4 °C/min** ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ 4 bar, 15 °C 'ਤੇ



Pranav

Recreating the Essence of Nature

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ

ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਫ਼ਟਫ਼ਲੋ ਡਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ

ਉੱਤਰ

- V & S, Gurgaon
- SPL, Faridabad
- DGL, Faridabad
- Sonia Textile, Faridabad
- Ambika Dyeing, Manesar
- Oriental Dyeing, Ludhiana — 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ
- Ekta Dyeing, Ludhiana — 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ
- Kay Jain Processing
- Oswal Dyeing and Printing
- Media Impex
- PI Cotex
- Jai Ganesh Processors
- Gupta Exim
- RS Printfab
- MK Dyeing

ਪੱਛਮ

- Gaurav Dyeing, Mumbai
- Sudhiti Industries, Mumbai
- Shree Ginger Enterprises — 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ
- Ceenik Exports — 7 ਮਸ਼ੀਨਾਂ
- BB Knitting — 8 ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਪੂਰਬ

- Exodus Knitwear, Kolkata
- Popular Udyog, Kolkata
- Mahadev Fabrics, Kolkata
- Savi Trexim — 11 ਮਸ਼ੀਨਾਂ
- Amit Paridhan — 9 ਮਸ਼ੀਨਾਂ
- Hanuram Processing
- Singhal Brothers
- Sadguru Processors

ਦੱਖਣ

- Tubeknit Fashions, Tirupur
- Maxwell Industries, Perundurai
- Sri Vaishnudevi Mills, Mettupalayam
- MP Santex, Tirupur
- SSM, Tirupur
- Exim, Perundurai
- ISPL, Perundurai
- RMS Dyeing, Tirupur
- Kaytee Group, Tirupur
- RA Knitting, Tirupur
- GMS Processors, Tirupur
- Point Exports, Perundurai

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

- Clifton Group, Chittagong
- KDS Group, Chittagong
- Purbhani Group, Dhaka

ਨੇਪਾਲ

- Jaykamal Industries
- Rabindra Knitfab
- Annapurna Dyeing
- Fashion Fabrics

ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ Thies ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਰੁੱਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ, ਸਰਲ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਣਵ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੀ ਹੈ।

Mr Parthasarthi
Tubeknit Fashions, Tirupur

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ Sclavos ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਕਰਾ ਓਪਨ ਵਿਡਥ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Vikram Mehta, CEO
Mahadev Fabrics, Kolkata

ਪ੍ਰਣਵ ਦੀ 500 kg ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 4 ਬੈਚਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਇੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

Mr Chinraj, President
Sudhiti Industries

ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਡਾਇੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।

Mr Mylswamy, Proprietor
RMS Dyeing

ਚੌੜੇ ਓਪਨ ਵਿਡਥ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

Mr Deepak Bhai, CEO
Gaurav Dyeing

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਵ ਦੀ 10 kg ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ।

Mr Ram
KDS Group

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

Pranav Textile Engineers Pvt. Ltd. | +91 98230 82458 | aquatexindia@gmail.com | www.pranavindia.com | ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।